

## Glastürenkühlschrank 302L WB



### Beschreibung

Werbung und Informationen gezielt in Szene setzen: Das beleuchtete Werbedisplay ist ein Blickfang und weckt Interesse – Sei es im Ladenlokal, in der Kantine oder im Gastraum. Mit einem Logo oder allgemeinen Infos kann Ihre Werbung gezielt eingesetzt werden. Der direkte Blick auf die Lebensmittel unterstützt zusätzlich Impulskäufe.

### Features

- Material: Stahl  
Lackiert  
Glas  
Kunststoff ABS
- Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt
- Maße Zwischenablagen: B 500 x T 400 mm
- Sicherheitsglas: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material Innen: Kunststoff ABS
- Farbe: Weiß
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Inklusive: 1 Thermometer für den Innenraum zum Einhängen
- Inhalt: 388 Liter
- Nutzinhalt: 302 Liter
- Kühlung: Statisch mit 1 Lüfter
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Temperaturregelung: Mechanisch

► Weiter auf der nächsten Seite



► Inhalt: 302 Liter



- Werbedisplay:
  - ✓ LED-Beleuchtung
  - ✓ Für Aufkleber, Maße max.: B 600 x H 155 mm
  - ✓ Für Drucke, Maße max.: B 495 x H 130 mm

► Klimaklasse: 4



- 5 Zwischenablagen, höhenverstellbar
  - ✓ Maße: B 500 x T 400 mm

► Automatische Abtaufunktion



- LED-Beleuchtung
- Abschließbar

## Glastürenkühlschrank 302L WB



• Temperaturregelung:	Stufenlos
• Thermostat:	Ja
• Isolierung:	Cyclopentan C5H10, 45 mm
• Werbedisplay:	LED-Beleuchtung
	Für Aufkleber, Maße max.: B 600 x H 155 mm
	Für Drucke, Maße max.: B 495 x H 130 mm
	R600a / 0,052 kg
• Kühlmittel:	3
• GWP:	4
• Klimaklasse:	16 °C bis 30 °C
• Umgebungstemperatur:	Nein
• Tauwasserverdunstung:	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Energieeffizienzklasse:	642 kWh / Jahr
• Energieverbrauch:	Ja
• Automatische Abtaufunktion:	Rost, kunststoffbeschichtet
• Art der Zwischenablagen:	5
• Anzahl der Zwischenablagen:	Ja
• Zwischenablagen höhenverstellbar:	Nein
• Mit Preisschienen:	Ja
• Abschließbar:	Ja
• Innenbeleuchtung:	Nein
• Digital-Anzeige:	Drehregler
• Steuerung:	Flügeltür, Glas
• Tür-Art:	1
• Anzahl Türen:	Rechts
• Türanschlag:	Nein
• Türanschlag wechselbar:	Nein
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Ein-/Ausschalter:	Nein
• Kontrollleuchte:	-
• Eigenschaften:	1 Lüfter
	LED-Beleuchtung, separat mit Werbedisplay schaltbar
	2 Rollen, 2 Stellfüße
• Anschlusswert:	0,155 kW   230 V   50 Hz
• Maße:	B 600 x T 580 x H 1.845 mm
• Gewicht:	55,6 kg

## Glastürenkühlschrank 302L WB Ergänzungsprodukte

### Thermometer A300

STAINLESS  
STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292048  
GTIN 4015613664262

### Thermometer A500




- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen  
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292049  
GTIN 4015613664286

### Thermometer A250

STAINLESS  
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Kunststoff
- Farbe: Weiß  
Silber
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292043  
GTIN 4015613664279