

## Induktionskocher 4P 50-1 TCK



### Beschreibung

Ob im Frontcooking-Bereich oder als fester Bestandteil der Küche - der Induktionskocher 4P 50-1 TCK überzeugt als Aufsichtgerät mit eleganter Optik und einer Gesamtleistung von 20 kW. Ausgestattet mit vier großen Kochstellen für Topfdurchmesser bis 280 mm und Wechselmöglichkeit zwischen Leistungsstufen und Temperatur ist er ein zuverlässiger Begleiter.

### Features

- Material: Edelstahl
- Anschlusswert: 20 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Leistung Kochstelle vorne links, max.: 5000 W
- Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 09 / 2024
- Wichtiger Hinweis: Minimaler Topfdurchmesser 160 mm, max. Topfdurchmesser 280 mm
- Leistung Kochstelle hinten links, max.: 5000 W
- Leistung Kochstelle vorne rechts, max.: 5000 W
- Leistung Kochstelle hinten rechts max.: 5000 W
- Geräte-Anschluss: 2 x 3 NAC
- Steuerung: Knebel  
Touch
- Durchmesser Kochstelle vorne links: 280 mm
- Anzahl Kochstellen: 4
- Durchmesser Kochstelle hinten links: 280 mm
- Art der Kochstellen: Induktion
- Durchmesser Kochstelle vorne rechts: 280 mm

► Weiter auf der nächsten Seite



► Aufsichtgerät zum flexiblen Einsatz



► Hitzeregulierung einstellbar über Leistungsstufen oder Temperatur



► Bedienung per Knebel und Touch



► Bis zu einem Topfdurchmesser von 280 mm

## Induktionskocher 4P 50-1 TCK

- Kontrollleuchte: -
- Durchmesser Kochstelle hinten rechts: 280 mm
- Maße Glasfeld: B 720 x T 760 mm
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Timer: Nein
- Kerntemperaturfühler: Nein
- Farbe: Schwarz  
Silber
- Einbaufähig: Nein
- Topferkennung: Ja
- Sperrtaste (Kindersicherung): Nein
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Eigenschaften: -
- Material Kochfläche: Glas
- Regulierung von: Leistung  
Temperatur
- Maße: B 792 x T 900 x H 234 mm
- Gewicht: 36,6 kg



## Induktionskocher 4P 50-1 TCK

### Ergänzungsprodukte

#### Bratpfanne E240-D1

STAINLESS  
STEEL



- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 240 mm
- Durchmesser Stellfläche: 190 mm
- Pfannen-Höhe: 75 mm

Art.-Nr. 100457  
GTIN 4015613773223

#### Kochtopf E10,4L-SG1



- Griff abnehmbar: Nein
- Inklusive: 1 Deckel
- Innen-Durchmesser: 300 mm
- Inhalt: 10,4 Liter
- Durchmesser Stellfläche: 250 mm
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. 100453  
GTIN 4015613773193

#### Kochtopf-Set T4

CNS  
18/10



- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel
- Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm
- Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm
- Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm

Art.-Nr. A130441  
GTIN 4015613403977

#### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613767918

## Induktionskocher 4P 50-1 TCK Ergänzungsprodukte

### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613761183