

Kippbratpfanne G120LHK



- ▶ Tiegel aus CNS
- ✓ Inhalt: 120 Liter
- ✓ Wassereinlaufgarnitur

- ▶ Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- ▶ Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus CNS
- ▶ Zündung mit Pilotflamme
- ▶ Sicherheitssystem mit Thermoelement



- ▶ Manuelle Kippvorrichtung

Beschreibung

Features

- | | |
|--------------------------|---|
| • Gas-Art: | Erdgas H |
| • Pilotflamme: | Ja |
| • Zünd-Art: | Piezo-Zündung |
| • Temperaturbereich: | 100 °C bis 300 °C |
| • Inhalt: | 120 Liter |
| • Wassereinlaufhahn: | Ja |
| • Material Tiegel: | Chromnickelstahl |
| • Maße Tiegel: | B 1090 x T 560 x H 225 mm |
| • Kippvorrichtung: | Manuell |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Höhenverstellbar: | 850 mm bis 910 mm |
| • Eigenschaften: | Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus Edelstahl
Sicherheitssystem mit Thermoelement |
| • Betriebsart: | Gas |
| • Anschlusswert Gas: | 30 kW |
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Wichtiger Hinweis: | - |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kippbratpfanne G120LHK

- Nutzinhalt: 100 Liter
- Serie: -
- Wasseranschluss: 12 mm
- Maße: B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 220 kg



Kippbratpfanne G120LHK Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933