

## Kombidämpfer Silversteam 10111M



### Beschreibung

Der Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam mit 10 Einschüben im 1/1 GN Format – Der ideale Partner in jeder Küche. Die manuelle Bedienung ermöglicht eine unkomplizierte, bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge.

### Features

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| • Anschlusswert:                  | 12,6 kW   400 V   50 Hz   |
| • Geräte-Anschluss:               | 3 NAC   |
| • Temperaturbereich:              | 50 °C bis 280 °C  |
| • Steuerung:                      | Knebel  |
| • Funktionen:                     | Umluft<br>Dämpfen<br>Kombidämpfen<br>Niedertemperaturgaren<br>Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)<br>Dampferzeugung durch Direkteinspritzung |
| • Rack-Control:                   | Nein  |
| • Dauerbetrieb:                   | Ja  |
| • Wrasenabzug:                    | Ja  |
| • Kerntemperaturfühler-Anschluss: | Seitlich  |
| • USB-Anschluss:                  | -   |
| • Lüftergeschwindigkeit:          | 2 Stufen  |
| • Anzahl Garprogramme:            | 1   |

► Weiter auf der nächsten Seite



► Bis zu 10 x 1/1 GN oder 600 x 400 mm



► Einfache Knebelbedienung



► Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen



► Wrasenabzug einfach zu regulieren



► Auflageschienen herausnehmbar

## Kombidämpfer Silversteam 10111M

- Anzahl Garphasen: 1
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 10
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
- Material Garraum: CNS 18/10
- Anzahl Lüfter: 2
- Eigenschaften: Abgerundete Backkammer  
Auflageschienen herausnehmbar  
Doppeltürverglasung  
LED-Beleuchtung in der Tür  
Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube
- LED-Anzeige: Beschwadung  
Kerntemperatur  
Temperatur  
Zeit
- Inklusive: 1 Rost 1/1 GN  
1 Blech 1/1 GN  
1 Wasserzulaufschlauch
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Kontrollleuchte: Ein/Aus  
Temperatur
- Serie: Silversteam
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Betriebsart: Elektro
- Mit Reinigungssystem: Nein
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Maße: B 890 x T 835 x H 1.065 mm
- Gewicht: 119 kg



## Kombidämpfer Silversteam 10111M

### Ergänzungsprodukte

#### Smoker-Box 1160



- Bestehend aus: Netzteil  
Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter
- Maße Smoker-Box: B 125 x T 470 x H 75 mm
- Geeignetes Brennmaterial: Handelsübliche Smoker-Materialien
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr. 117712  
GTIN 4015613779195

#### Garkorb 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 900300  
GTIN 4015613788111

#### Untergestell Silversteam 110



- Anzahl Einschübe: 10
- Farbe: Silber
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Nein
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 115069  
GTIN 4015613602486

#### Untergestell Silversteam 2-110



- Art der Einschübe: Längs
- Anzahl Einschübe: 6
- Höhenverstellbar: 400 mm bis 450 mm
- Farbe: Silber
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Grundboden: Nein
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 115071  
GTIN 4015613617589

## Kombidämpfer Silversteam 10111M

### Ergänzungsprodukte

#### Untergestell Silversteam 6040

CNS  
18/10



- Material: CNS 18/10
- Farbe: Silber
- Art der Einschübe: Längs
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Grundboden: Nein

Art.-Nr. 115079  
GTIN 4015613682051