

Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210



Beschreibung

Das Kombigerät vereint Kühlung und Tiefkühlung und bietet somit einen schnellen Zugriff auf gekühlte und tiefgekühlten Waren bei geringem Platzbedarf. Die GN-fähigen Auflegeschieben können sowohl für die beiliegenden Roste als auch für GN-Behälter genutzt werden.

Features

- Gastronorm: 2/1 GN
1/1 GN
- Farbe: Silber
- Material: Edelstahl
- Material Innen: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 484 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Art der Zwischenablagen: Auflegeschieben
Rost, kunststoffbeschichtet
- Maße Zwischenablagen: B 525 x T 640 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Abstand zwischen den Einschüben: 55 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
-18 °C bis -22 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten

► Weiter auf der nächsten Seite



► Inhalt: 484 Liter



- 4 Paar Auflegeschieben
 - ✓ Ausgelegt für Roste
 - ✓ Ausgelegt für 2/1 GN und 1/1 GN
 - ✓ Höhenverstellbar

- Oben Tiefkühlung | Unten Kühlung
 - ✓ Je 1 Ein-/Ausschalter für Kühlung und Tiefkühlung



► Digital-Anzeige



- 4 Lenkrollen
 - ✓ 2 mit Feststellern

Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210

• Thermostat:	Ja
• Umgebungstemperatur:	16 °C bis 32 °C
• Energieeffizienzklasse:	-
• Energieverbrauch:	2555 kWh / Jahr
• Klimaklasse:	N
• Kühlmittel:	R290 / 0,075 kg
• Automatische Abtaufunktion:	Ja
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Anzahl Türen:	2
• Tür-Art:	Flügeltür(en)
• Türanschlag:	Rechts
• Türanschlag wechselbar:	Nein
• Isolierung:	Cyclopentan, 50 mm
• Digital-Anzeige:	Ja
• Innenbeleuchtung:	Nein
• Abschließbar:	Nein
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Steuerung:	Elektronisch
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus
• Eigenschaften:	4 Lenkrollen, 2 feststellbar auch für den Einschub von GN-Behältern Je 1 Ein-/Ausschalter für Kühlung und Tiefkühlung oben Kühlung unten Tiefkühlung
• Anschlusswert:	0,767 kW 230 V 50 Hz
• Maße:	B 645 x T 840 x H 2.008 mm
• Gewicht:	122,8 kg




Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210

Ergänzungsprodukte

Thermometer A250

STAINLESS STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

GN-Behälter, 2/1, T100

CNS 18/10



- Inhalt: 28,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A120103
GTIN 4015613271811

GN-Behälter, 1/1, T40

CNS 18/10



- Inhalt: 5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 40 mm

Art.-Nr. A121040
GTIN 4015613271064

Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210

Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613767918