

Kühltisch S6-100 MA



- ▶ Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum
 - ✓ Kühlung: Umluft
 - ✓ Temperaturregelung in 0,1 °C-Schritten
- ▶ 6 Schubladen
 - ✓ Gekühlt
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Tiefe GN-Behälter max.: 100 mm
- ▶ Mit Aufkantung
 - ✓ 50 mm

Beschreibung

1 Gerät – doppelter Nutzen: die Umluftkühlung sorgt für eine konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum des Kühltisches mit 6 Schubladen. Mit der hochwertigen und robusten Edelstahloberfläche lässt sich das Gerät perfekt in jede Küche integrieren und zusätzlich als Arbeitsfläche nutzen.

Features

• Material:	Chromnickelstahl
• Anschlusswert:	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Wichtiger Hinweis:	-
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Temperaturbereich:	0 °C bis 10 °C
• Temperaturregelung:	Elektronisch In 0,1 °C-Stufen
• Steuerung:	Knopf Elektronisch
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus
• Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
• Aufkantung:	50 mm
• GWP:	3
• Klimaklasse:	4
• Energieeffizienzklasse:	D (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energieverbrauch:	1109 kWh / Jahr
• Kühlung:	Umluft

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kühltisch S6-100 MA

- Kühlmittel: R600a / 0,096 kg
- Digital-Anzeige: Ja
- Tiefe GN-Behälter max.: 100 mm
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Thermostat: Ja
- Material Arbeitsfläche: Edelstahl
- Inklusive: -
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
- Anzahl Schubladen: 6
- Maße Schublade: B 299 x T 572 x H 110 mm
- Schubladen gekühlt: Ja
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße: B 1.342 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 132 kg



Kühltisch S6-100 MA Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176