

Niedertemperaturgärer 1,2kW



- ▶ Einschübe bis zu 3 x 1/1 GN oder 600 x 400 mm
- ▶ Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- ▶ COOK-Funktion
 - ✓ Niedertemperaturgaren bis max. 110 °C
- ▶ HOLD-Funktion
 - ✓ Temperaturgenaues Warmhalten
- ▶ Kerntemperaturfühler
- ▶ Auflageschienen herausnehmbar

Beschreibung

Garen und Warmhalten in Kombination – Schonende Zubereitung durch gleichmäßige, von allen Seiten auf das Gargut einwirkende Wärme.

Features

• Anschlusswert:	1,2 kW 230 V 50 Hz
• Temperaturbereich:	30 °C bis 110 °C
• Steuerung:	Elektronisch
• Anzahl Einschübe:	3
• Abstand zwischen den Einschüben:	80 mm
• Eigenschaften:	Abgerundete Backkammer Steckerfertig Auflageschienen herausnehmbar
• Türanschlag wechselbar:	Ja
• Tragegriff:	Ja
• Türanschlag:	Links
• Temperaturregelung:	Stufenlos
• Digital-Anzeige:	Ja
• Format Einschübe:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Material:	Edelstahl
• Wichtiger Hinweis:	-

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Niedertemperaturgärer 1,2kW

- Funktionen: Niedertemperaturgaren
HOLD-Funktion - zum temperaturgenauen Warmhalten
COOK-Funktion - für Niedertemperaturgaren bis max. 110 °C
- Kontrollleuchte: Aufheizen
Ein/Aus
Temperatur
Kerntemperatur
Garen
Warmhalten
- Art der Einschübe: Längs
- Inklusive: 1 Kerntemperaturfühler
1 Paar Auflageschienen für Bleche 600 x 400
- Maße: B 505 x T 715 x H 415 mm
- Gewicht: 42,2 kg



Niedertemperaturgärer 1,2kW

Ergänzungsprodukte

Fettpfanne 600 x 400



- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 605 x T 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 525782
GTIN 4015613658414

GN-Behälter 1/1, T20



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. A121025
GTIN 4016098166722

GN-Behälter, 1/1, T40



- Inhalt: 5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 40 mm

Art.-Nr. A121040
GTIN 4015613271064

GN-Behälter, 1/1, T65



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A121065
GTIN 4016098162755

Niedertemperaturgärer 1,2kW Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Backblech 600x400-AL



- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100412
GTIN 4015613734699

Lochblech 600x400-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100413
GTIN 4015613734705

Niedertemperaturgärer 1,2kW

Ergänzungsprodukte

Lochblech 600x400-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100416
GTIN 4015613734712


Backblech 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100426
GTIN 4015613734743


Lochblech 1/1-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100427
GTIN 4015613734750

Lochblech 1/1-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja

Art.-Nr. 100428
GTIN 4015613734767