

Schockfroster AL5, 5x1/1GN



Beschreibung

Features

• Art der Einschübe:	Quer
• Anzahl Einschübe:	5
• Kühlung:	Umluft
• Schnellkühlzyklus:	70 °C bis 3 °C (16 kg in 90 Min.)
• Schockfroastleistung:	70 °C bis -18 °C (12 kg in 240 Min.)
• Format Einschübe:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Anschlusswert:	1,2 kW 230 V 50 Hz
• Energieverbrauch:	Schnellkühlen: 0,12 kWh/kg Schockfrost: 0,35 kWh/kg
• Klimaklasse:	4
• Inklusive:	1 Kerntemperaturfühler
• Kühlmittel:	R452a / 1,0 kg
• GWP:	1945
• Maße:	B 750 x T 700 x H 850 mm

► [Weiter auf der nächsten Seite](#)

Schockfroster AL5, 5x1/1GN

• Gewicht: 98 kg



Schockfroster AL5, 5x1/1GN Ergänzungsprodukte

GN-Behälter 1/1, T20

CNS
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. A121025
GTIN 4016098166722

GN-Behälter, 1/1, T40

CNS
18/10



- Inhalt: 5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 40 mm

Art.-Nr. A121040
GTIN 4015613271064

GN-Behälter, 1/1, T65

CNS
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A121065
GTIN 4016098162755