

Schubladenkühler 600S2



Beschreibung

Der Schubladenkühler mit 2 Schubladen ist einbaufähig und somit bestens geeignet für den Einbau zwischen Schränken im Bar- und Schankbereich. Die Umluftkühlung und der Lochboden der oberen Schublade gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

Features

• Tragfähigkeit je Schublade, max:	20 kg
• Anzahl Schubladen:	2
• Material:	Edelstahl
• Maximale Flaschenhöhe:	275 mm
• Wichtiger Hinweis:	-
• Maße Schubladen:	unten: B 440 x T 250 mm oben: B 440 x T 440 mm
• Norm-Format Schubladen:	-
• Temperaturbereich:	0 °C bis 10 °C
• Thermostat:	Ja
• Temperaturregelung:	in 1 °C-Schritten
• Einbaufähig:	Ja
• Kühlung:	Umluft
• Klimaklasse:	4
• Kühlmittel:	R290 / 0,040 kg
• Energieeffizienzklasse:	D (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energieverbrauch:	1095 kWh / Jahr

► Weiter auf der nächsten Seite



► Anzahl Schubladen: 2

► Maximale Flaschenhöhe:

✓ oben 275 mm

✓ unten 275 mm



► Tragfähigkeit pro Schublade: 20 kg



► Obere Schublade ausgestattet mit Lochboden

Schubladenkühler 600S2

• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Digital-Anzeige:	Ja
• Steuerung:	Elektronisch
• Ein-/Ausschalter:	Nein
• Kontrollleuchte:	-
• Anlieferungszustand:	Fertig montiert
• Eigenschaften:	obere Schublade ausgestattet mit Lochboden
• Inklusive:	-
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	-
• Anschlusswert:	0,167 kW 230 V 50 Hz
• Maße:	B 600 x T 645 x H 580 mm
• Gewicht:	50,8 kg



Schubladenküher 600S2 Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195