

Spülmaschine US EcoPlus500 LPR



Beschreibung

Die Ökonomische mit besonders hohem Hygienestandard: Die Thermodesinfektion entspricht den Hygienenormen und hinterlässt einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr. Für ein gleichbleibendes Spülergebnis sorgt die integrierte Nachspülpumpe, die zudem auch den Verbrauch von Wasser, Energie, Reinigungs- und Nachspülmitteln senkt.


Features

• Teller-Höhe max.:	340 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	340 mm
• Anschlusswert:	6,65 kW 400 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	6 kW
• Tankheizung:	1,1 kW
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Start/Stop
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Korb-Maße:	500 x 500 mm

► Weiter auf der nächsten Seite



- Spülmaschine mit Thermodesinfektion
- ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
- ✓ Tanktemperatur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatur: 87 °C



- Leistung/h: Bis 60 Körbe
- Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden
- Tankinhalt: 10 Liter
- Tankheizung: 1,1 kW
- Boilerheizung: 6 kW



- Einfache Bedienung über Farbdisplay
- Sparsam im Verbrauch
- Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

Spülmaschine US EcoPlus500 LPR



- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Selbstreinigung: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Doppelwandig: Ja
- Tankinhalt: 10 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" M
- Wasserablauf: Ø 24 mm
- Inklusive: 1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm)
1 Zulaufschlauch
1 Ablaufschlauch

- Wichtiger Hinweis: -
- Display-Anzeige: 9-sprachig
Tanktemperatur und -status
Boilertemperatur und -status
Programm-Code und -Name
Farbdisplay, 2,8 Zoll

- Material: CNS 18/10
- Tablett-Größe max.: 530 x 325 mm
- Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden
- Anzahl Waschprogramme: 7 vorprogrammiert
1 programmierbar
- Wasserzulauftemperatur: 10 °C bis 55 °C
- Trockenlaufschutz: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 3,5 Liter / Spülgang
- Eigenschaften: Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534
Thermostopp mit Energiesparsystem
Mehrsprachiges Steuerungsmenü
Selbstdiagnosesystem
Gefederte Tür
Flächensieb
Nachspülpumpe mit Break Tank

- Maße: B 600 x T 645 x H 850 mm
- Gewicht: 71 kg

Spülmaschine US EcoPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckköcher, 8 Fächer



- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Spülmaschine US EcoPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865


Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Material: Stahl
Beschichtet
- Innenhöhe: 190 mm
- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Nein
- Eigenschaften: für Becher bis 190 mm Höhe geeignet

Art.-Nr. 109330
GTIN 4015613836584

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzкотten in ca. KW: 05 / 2024
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974

Spülmaschine US EcoPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Einstellmöglichkeiten: Intervall

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158