

## Spülmaschine US M500 LPR K




### Beschreibung

Die Spülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendbarkeit besonders bei Gläsern, aber auch alle weiteren Spülbereiche sind optimal abgedeckt. Dank des kleinen Displays behält man jederzeit den Überblick der Einstellungen und des Programmfortschritts.

### Features

• Teller-Höhe max.:	345 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	320 mm
• Anschlusswert:	5,15 kW   400 V   50 Hz
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	4,5 kW
• Tankheizung:	2,7 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite



- ▶ Korb-Maße: 500 x 500 mm
  - ▶ Gläserhöhe max.: 320 mm
  - ▶ Tellerhöhe max.: 345 mm
- 
- ▶ Leistung/h: 60 Körbe
  - ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
- ▶ Spülmaschine inklusive
    - ✓ Klarspüldosierpumpe
    - ✓ Laugenpumpe
    - ✓ Reinigerdosierpumpe
    - ✓ Kaltnachspülung
  - ▶ Direkter Überblick über Einstellungen und Programmfortschritt des Spülvorgangs dank des kleinen Displays
  - ▶ Schnelle Wiederverwendbarkeit des Spülguts durch Kaltnachspülung
  - ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
  - ▶ Flexible Spülvorgänge durch 4 verschiedene Spülprogramme

## Spülmaschine US M500 LPR K

- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Selbstreinigung: Nein
- Kalt-Nachspülung: Ja
- Tankinhalt: 29 Liter
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 20 mm
- Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 60 °C
- Anzahl Waschprogramme: 4
- Display-Anzeige: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive:
  - 1 Besteckköcher
  - 1 Universalkorb
  - 1 Tellerkorb
  - 1 Wasserzulaufschlauch
  - 1 Wasserablaufschlauch
- Doppelwandig: Nein
- Eigenschaften: Flächensieb
- Maße: B 590 x T 630 x H 840 mm
- Gewicht: 60,6 kg



## Spülmaschine US M500 LPR K Ergänzungsprodukte

### Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser  
Tassen

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

### Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett  
Teller

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

### Besteckköcher, 8 Fächer



- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5305  
GTIN 4015613653990

## Spülmaschine US M500 LPR K Ergänzungsprodukte

### Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Einstellmöglichkeiten: Intervall

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158

### Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624

### Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

## Spülmaschine US M500 LPR K Ergänzungsprodukte

### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:

Art.-Nr. 109562  
GTIN 4015613721279


### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762

### Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Material: Stahl  
Beschichtet
- Innenhöhe: 190 mm
- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Nein
- Eigenschaften: für Becher bis 190 mm Höhe geeignet

Art.-Nr. 109330  
GTIN 4015613836584

### Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzotten in ca. KW: 05 / 2024
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109901  
GTIN 4015613800974