

Tiefkühltruhe 458LW



Beschreibung

Features

- Material: Stahl
Lackiert
Kunststoff ABS
- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße innen: B 1.392 x T 530 x H 430-680 mm
- Anzahl Körbe: 3
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Korb: B 230 x T 490 x H 210 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Temperaturbereich: -25 °C bis -15 °C
- Temperaturregelung: Thermostatisch
7 Stufen
- Steuerung: Elektronisch
- Inhalt: 489 Liter
- Nutzinhalt: 459 Liter
- Türanschlag wechselbar: Nein
- Kontrollleuchte: Ein/Aus

► Weiter auf der nächsten Seite

Tiefkühltruhe 458LW


• Türanschlag:	Oben
• Klimaklasse:	T
• Energieeffizienzklasse:	F (EU Nr. 2019 / 2016)
• Energieverbrauch:	352 kWh / Jahr
• Kühlung:	Statisch
• Kühlmittel:	R600a / 0,110 kg
• GWP:	3
• Digital-Anzeige:	Ja
• Innenbeleuchtung:	Ja
• Isolierung:	Cyclopentan C5, 80 mm
• Tür-Art:	Hebetür
• Automatische Abtaufunktion:	Nein
• Tauwasserverdunstung:	Nein
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Abschließbar:	Nein
• Umgebungstemperatur:	16 °C bis 43 °C
• Thermostat:	Ja
• Farbe:	Weiß
• Inklusive:	-
• Eigenschaften:	-
• Material Innen:	Aluminium
• Anzahl Türen:	1
• Maße:	B 1.535 x T 750 x H 850 mm
• Gewicht:	71,8 kg



Tiefkühltruhe 458LW Ergänzungsprodukte

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262