

## Unterbau-Kühltisch 1400T1S2



- ▶ Inhalt: 120 Liter
- ▶ Anzahl Schränke: 1
  - ✓ Gekühlt
  - ✓ Innenmaße: B 388 x T 540 x H 454 mm
  - ✓ Norm-Format: 1/1 GN
- ▶ Anzahl Schubladen: 2
  - ✓ Gekühlt
  - ✓ Schubladen-Innenmaße, je: B 305 x T 520 x H 145 mm
  - ✓ Norm-Format: 1/1 GN

## Beschreibung

## Features

• Anschlusswert:	0,507 kW   230 V   50 Hz
• Material:	Chromnickelstahl
• Maße Schublade:	B 305 x T 520 x H 145 mm
• Wichtiger Hinweis:	-
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Türanschlag:	Rechts
• Temperaturbereich:	0 °C bis 10 °C
• Tür-Art:	Flügel Tür(en)
• Steuerung:	Elektronisch
	Knopf
• Maße Schrank:	B 388 x T 540 x H 454 mm
• Höhenverstellbar:	625 mm bis 660 mm
• Aufkantung:	-
• Schränke gekühlt:	Ja
• GWP:	3
• Schubladen gekühlt:	Ja
• Klimaklasse:	SN

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Unterbau-Kühltisch 1400T1S2

• Norm-Format Schubladen:	1/1 GN
• Energieeffizienzklasse:	D
• Norm-Format Schränke:	1/1 GN
• Energieverbrauch:	1402,6 kWh / Jahr
• Anzahl Einschübe:	3
• Kühlung:	Umluft
• Kühlmittel:	R290 / 0,120 kg
• Abstand zwischen den Einschüben:	100 mm
• Digital-Anzeige:	Ja
• Tiefe GN-Behälter max.:	-
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Thermostat:	Ja
• Material Arbeitsfläche:	Chromnickelstahl
• Inklusive:	1 Rost 1/1 GN
• Anzahl Schubladen:	2
• Anzahl Türen:	1
• Anzahl Schränke:	1
• Maße:	B 1.395 x T 660 x H 620 mm
• Gewicht:	78,1 kg



## Unterbau-Kühltisch 1400T1S2

### Ergänzungsprodukte

#### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

#### Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276  
GTIN 4015613761176