

Vakuumierer 400M



Beschreibung

Features

- Anschlusswert: 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Steuerung: Knopf
- Kontrollleuchte: Ja
- Digital-Anzeige: Nein
- Beleuchtung: -
- Anzahl Schweißnähte: 1
- Länge Schweißstab: 400 mm
- Vakuumpumpe: ca. 31,5 L / Min. (1,9 m³ / Std.)
- Inklusive: 1 Vakuumierfolienrolle (40 cm x 3 m)
1 Verbindungsschlauch (zum Vakuumieren mit Behältern)
5 Vakuumierbeutel (40 x 50 cm)
- Maximales Vakuum: -850 mbar
- Eigenschaften: Auffangeinsatz für Flüssigkeiten
Druckanzeige durch Manometer
Rollenhalterung mit integriertem Messer
- Funktionen: Manuelles Vakuumieren
Manuelles Versiegeln

► Weiter auf der nächsten Seite

Vakuumierer 400M

- Funktionen: Marinieren
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Zum Vakuumieren nur gaufrierte Vakuumierbeutel benutzen (eiseitig geriffelt)
- Farbe: Silber
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Vakuumkontrolle: Elektronisch
- Vakuumierintensität regulierbar: Nein
- Schweißdauer regulierbar: 3 Stufen
- Maße: B 550 x T 325 x H 270 mm
- Gewicht: 12,5 kg



Vakuierer 400M Ergänzungsprodukte

Vakuumbbeutel, strukturiert



- Inhalt: 20 Liter
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (50 Beutel)
- Beutelgröße: 400 x 600 mm
- Ausführung: Gaufriert (einseitig geriffelt)
- Eigenschaften: -
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Außen-Vakuierergeräte

Art.-Nr. 300414
GTIN 4015613473345