

Wärmebrücke IHR1250




Beschreibung

Infrarot-Wärmebrücke – variabel, als Standgerät oder Deckenabhängung

Features

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | Füße, Kette |
| • Anschlusswert: | 1,25 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Füße höhenverstellbar: | Nein |
| • Kontrollleuchte: | - |
| • Hustenschutz: | Nein |
| • Anlieferungszustand: | Fertig montiert |
| • Art der Wärmequelle: | Infrarot-Heizröhre(n) |
| • Eigenschaften: | Vorbereitet für die Montage von Füßen oder einer Kette |
| • Ausführung: | Montagefähig |
| • Inklusive: | - |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Anzahl Heizröhren: | 1 |
| • Leistung je Heizröhre: | 1,25 kW |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Material: | Aluminium
Edelstahl |
| • Lichte Höhe: | 360 mm |

► Weiter auf der nächsten Seite



► Breite der Wärmebrücke: 1370 mm



Wärmebrücke IHR1250

- Maße: B 1.370 x T 225 x H 65 mm
- Gewicht: 4,3 kg



Wärmebrücke IHR1250 Ergänzungsprodukte

Fuß zu Wärmebrücke, paar



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 270 x T 25 x H 425 mm
- Gewicht: 0,72 kg

Art.-Nr. 114000
GTIN 4015613452258