

## Wärmeschrank 700-4T 1600



### Beschreibung

Der Wärmeschrank mit einer Breite von 1,6 Metern bietet einen stufenlos regulierbaren, beheizten Stauraum mit beidseitiger Bedienung. Mit der robusten Oberfläche aus Edelstahl integriert sich gleichzeitig ein solides Arbeitselement in die Küche.

### Features

- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Aufkantung: -
- Material Arbeitsfläche: Edelstahl
- Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: 237 kg
- Maße Arbeitsfläche: B 1600 x T 700 mm
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Temperaturbereich: 20 °C bis 80 °C
- Steuerung: Elektronisch
- Knebel
- Maße innen: B 1455 x T 580 x H 580 mm
- Kontrollleuchte: Ja
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anzahl Türen: 4
- Anzahl Zwischenböden: 1

► Weiter auf der nächsten Seite



- Wärmeschrank mit beidseitiger Bedienung
- ✓ Ausführung: 1,6 Meter Breite
- ✓ Je Seite 2 Schiebetüren
- ✓ 1 Zwischenboden



- Robuste Arbeitsfläche aus Edelstahl
- ✓ B 1.600 x T 700 mm



- Temperaturregelung
- ✓ Stufenlos

## Wärmeschrank 700-4T 1600

- Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 200 kg
- Ausführung Zwischenboden: Vollflächig
- Zwischenböden höhenverstellbar: Nein
- Ausführung innen: 2-geteilt
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet  
Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm  
Scotch-Brite-Schliff  
Edelstahl
- Material: -
- Wichtiger Hinweis: -
- Tür-Art: Schiebetür(en)  
Beidseitig
- Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung  
Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
- Maße: B 1.600 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 103 kg



## Wärmeschrank 700-4T 1600 Ergänzungsprodukte

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Wichtiger Hinweis: -
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl  
Gummi
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242  
GTIN 4015613600307