

## Wärmeschrank 700, B1000, MA



### Beschreibung

### Features

- Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung
- Höhenverstellbar: Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß  
850 mm bis 900 mm
- Aufkantung: 40 mm
- Material Arbeitsfläche: Edelstahl
- Maße Arbeitsfläche: B 1000 x T 700 mm
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Steuerung: Elektronisch
- Kontrollleuchte: Knebel
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anzahl Türen: Ja
- Anzahl Zwischenböden: 2
- Ausführung Zwischenboden: 1
- Ausführung innen: Vollflächig
- Ausführung innen: 2-geteilt
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet

► Weiter auf der nächsten Seite

## Wärmeschrank 700, B1000, MA

- Eigenschaften:
  - Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
  - Scotch-Brite-Schliff
- Material:
  - Edelstahl
- Wichtiger Hinweis:
  -
- Zwischenböden höhenverstellbar:
  - Nein
- Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.:
  - 315 kg
- Maße innen:
  - B 855 x T 620 x H 580 mm
- Temperaturregelung:
  - Stufenlos
- Anlieferungszustand:
  - Fertig montiert
- Tragfähigkeit Zwischenboden, max.:
  - 300 kg
- Temperaturbereich:
  - 20 °C bis 80 °C
- Tür-Art:
  - Schiebetür(en)
  - Einseitig
- Maße:
  - B 1.000 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht:
  - 69,2 kg



## Wärmeschrank 700, B1000, MA Ergänzungsprodukte

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Wichtiger Hinweis: -
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl Gummi
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242  
GTIN 4015613600307