

## Speiseeis-Verkaufsvitrine Mirabello 6

Speiseeis-Verkaufsvitrine für 6 Eisschalen mit 5 Liter Typ C im Bedienbereich oder 12 Eisschalen 2,5 Liter. Reservefach mit selbstschließender Tür zur Unterbringung von 12 Eisschalen 5 Liter Typ C. Die separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Ausstellungsfläche. Eine beheizte Frontscheibe bietet ungetrübten Einblick auf die präsentierten Produkte. Für eine effektive Kühlung sorgt ein großer Verdampfer unter der Arbeitsfläche sowie eine zusätzliche Berohrung in den Wänden der Speiseeisivitrine. Die Verkaufstheke verfügt über eine automatische Abtauung inklusive Tauwasserverdunstung der Ausstellungsfläche. Der Abtauvorgang des Reservefaches muss manuell erfolgen. Für eine leichte Mobilität vor Ort ist die Speiseeis-Verkaufsvitrine mit 4 Rollen ausgestattet, die Lieferung erfolgt ohne Eisschalen. Hohe Nachhaltigkeit und Minimierung von Elektroschrott, da 95% der eingesetzten Materialien recyclebar sind

Anbauportionierspüle als optionales Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eis-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Artikel-Nr.: 462122  
GTIN: 4059395038934



### Produktvorteile:

- Speiseeis-Verkaufsvitrine
- Gerader Glasaufbau
- Frontscheibenheizung
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Elektronisches Thermostat
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung der Ausstellungsfläche
- Manuelle Abtauung des Reservefaches
- Bestückung Bedienbereich 6 x 5 Liter Eisschalen Typ C oder 12x 2,5 Liter
- Bestückung Reservefach 12 x 5 Liter Eisschalen Typ C oder 24 x 2,5 Liter
- 4 Rollen für optimale Mobilität
- Lieferung erfolgt ohne Eisschalen
- Hohe Nachhaltigkeit da 95 % der Materialien wiederverwertbar sind

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Eistheke
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	Mirabella 6H
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1190 mm
<b>Tiefe</b>	677 mm
<b>Höhe</b>	1190 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	-5 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-20 °C
<b>Bestückung</b>	Eisschale
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	6 Eisschalen 5 Liter oder 12 x 2,5 L ( mit Stegkit optional) in der Ausstellungsfläche 12 Eisschalen 5 Liter oder 24 x 2,5 L im Reservefach
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Außenmaterial</b>	Stahlblech grau, beschichtet, und geradem Glasaufbau
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech grau, beschichtet
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,53 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt

Bruttogewicht	137 kg
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-16 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-20 °C
Bruttoinhalt	276 l
Nutzzinhalt Kühlung	187 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,36 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	4405 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
Temperaturklasse	L1
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	405600
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



Framec MIRABELLA H 6 G






**4405** kWh/annum



8102/6/10/2018

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Anbauportionierspüle für Eistheke Mirabello

GTIN: 4059395038903

Artikel-Nr.: 831807

### Stegekit für 2,5 L Eisschalen für Mirabello

GTIN: 4059395038910

Artikel-Nr.: 831808

### Eisbehälter 2,5 Liter

GTIN: 4059395038927

Artikel-Nr.: 831810

### Eisbehälter Typ C 5 Liter

360 X 165 X 120 mm

GTIN: 4059395110524

Artikel-Nr.: 5360165120

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)