

Geschirrspülmaschine Ready 1514 APE

Die Gewerbespülmaschine Ready 1514 APE ist eine kompakte **Geschirrspülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Geschirrspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Nachspülmitteldosiergerät, Reinigerdosiergerät, Laugenpumpe und integriertem Enthärter bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken in der schräg verlaufenden Wanne sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Geschirrspülmaschine mit 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.



Artikel-Nr.: 20232104
GTIN: 4059395028201



Produktvorteile:



- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Elektronische Steuerung
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Automatischer Teiltankwasserwechsel
- Pumpenschutzsiebe 3-fach mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- 7 Spülprogramme
- Elektronische Steuerung
- Thermostopp
- Selbstreinigungsprogramm
- Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
- Tankflächensieb
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Double-Flow Pumpe
- Quick-Ready Funktion
- Sanftanlauf
- Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
- Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufer Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör

- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- 1 Tellerkorb + 1 Universalkorb aus Kunststoff je 500 x 500 mm
- 1 Besteckkcher 105 x 105 x 140 mm

Technische Daten:

Gerteart	Geschirrsplmaschinen
Preisgruppe	B
Abmessungen auÙen:	
Breite	600 mm
Tiefe	630 mm
Hhe	820 mm
Aufstellart	Standgert
ffnungssystem	Volltr
Anzahl der Tren	1
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	5,4 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	67 kg
Serienzubehr	1 Neutralkorb + 1 Tellerkorb je 500x500mm 1 Besteckkorb (105x105x140mm)
SWS	Ja
Konstruktion	Doppelwandig
Max. Glsereinschubhhe	360 mm
Max. Tellereinschubhhe	390 mm
Einschubhhe	390 mm
KorbgrÙe	500x500 mm
Splprogramme	7
Waschzeit pro Zyklus	90 / 120 / 150 Sekunden
Waschtemperatur bis	60 °C
Nachspltemperatur bis	82 °C
Maximale Korbleistung	40 / 30 / 24 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar
Pumpenleistung	500 W
Boilerart	Druckabhngig
Boilerheizung	5 kW
Tankheizung	2 kW
Tankinhalt	15 L
Boilerinhalt	6 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarsplmitteldosiergert	Ja
Splmitteldosiergert	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Wasserenthrter	Ja

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**KBS Einspülservice für Spülmaschinen
Einwuschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen**

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

**Vorratsbehälter für Reinigungsmittel Geschirrspülmaschinen
für Ready-Line Serie 500**

GTIN: 4059395037425

Artikel-Nr.: 20190022

**Untergestell für Geschirrspüler
Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 504/514/1514**

GTIN: 4059395042184

Artikel-Nr.: 20290007

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de