

## Großraum-Durchschub-Spülmaschine KBS Gastroline 3605 APE

Gastroline 3605 APE Haubenspülmaschine mit Wasserenthärter ist eine Durchschub-Spülmaschine für den gewerblichen Einsatz. Neben einer umfangreichen Serienausstattung wie Ablaufpumpe mit Teiltankwasserentleerung, einer Drucksteigerungspumpe, elektronisch einstellbaren Klar- und Spülmitteldosierpumpen ist sie nicht zu letzt durch ihre leichte Handhabung eine große Erleichterung im Arbeitsalltag. Insgesamt stehen 3 Spülprogramme mit 55, 90 oder 180 Sekunden und 8 Spezialprogramme wie Reinigung von Gläsern zur Verfügung. Weiterhin verfügt die Gewerbe-Spülmaschine über ein Selbstdiagnosesystem und ein Selbstreinigungsprogramm. Das Mulicolor Funktionsdisplay mit elektronischer Steuerung und Soft-Touch Bedienung ist dabei intuitiv und einfach zu bedienen. Der eingebaute Kontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Durch die doppelwandige Vollkonstruktion und die doppelwandige Haube mit Federentlastung wird die Geräuschentwicklung der Haubenspülmaschine optimal reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe an der Haube verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Smart-Wascharme, Nachspülarne und Düsen aus Edelstahl reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit der Quick-Ready Funktion, der Energy-Save Funktion und einer Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf bietet Ihnen unsere Durchschub-Spülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im tiefgezogenen Tank sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Durchschub-Spülmaschine mit 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

**Inbetriebnahme und Einwasch-Service:** Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.

Artikel-Nr.: 20321319  
GTIN: 4059395000290



### Produktvorteile:

- Haubenspülmaschine
- Höhe mit geöffneter Haube 1565 mm
- Korbmaß 500 x 500 mm
- Thermostoppfunktion

- Ablaufpumpe mit Teilwassertankentleerung
- Drucksteigerungspumpe
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Wasserenthärter
- Multicolour Funktionsdisplay
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Doppelwandige Konstruktion
- Doppelwandige Tür mit Federentlastung
- 3 -Stufen Filtersystem
- Tankflächenfilter
- Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Tiefgezogener Tank
- Quick-Ready Funktion
- Energy Save Funktion
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Smart Spül- und Nachspülarm aus Edelstahl
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- 3 Spülprogramme 55, 90 oder 180 Sekunden
- 8 Spezialprogramme
- Selbstreinigungsprogramm
- Selbstdiagnosesystem
- Gerät nicht steckerfertig
- Serienzubehör 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Haubenspülmaschinen
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	721 mm
<b>Tiefe</b>	836 mm
<b>Höhe</b>	1565 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Selbstreinigung</b>	Ja
<b>Steuerung</b>	Elektronisch
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Anschlusswert Elektro</b>	10,2 kW
<b>Spannung</b>	400 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	110 kg
<b>Serienzubehör</b>	1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckeinsatz
<b>SWS</b>	Ja
<b>Konstruktion</b>	Doppelwandig
<b>Max. Gläseranschubhöhe</b>	440 mm
<b>Max. Tellereinschubhöhe</b>	465 mm
<b>Einschubhöhe</b>	465 mm
<b>Korbgröße</b>	500x500 mm
<b>Spülprogramme</b>	11
<b>Waschzeit pro Zyklus</b>	55/90/180 und frei einstellbar von 70 bis 610 Sekunden
<b>Waschtemperatur bis</b>	72 °C
<b>Nachspültemperatur bis</b>	88 °C
<b>Maximale Korbleistung</b>	65 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar
<b>Pumpenleistung</b>	700 W
<b>Boilerart</b>	Druckunabhängig
<b>Boilerheizung</b>	7 kW
<b>Tankheizung</b>	2 kW
<b>Tankinhalt</b>	22 L
<b>Boilerinhalt</b>	12 L
<b>Wasserverbrauch pro Waschzyklus</b>	2 L bei 2 bar Wasserdruck
<b>Klarspülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Spülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Ablauf-/Laugenpumpe</b>	Ja
<b>Druckerhöhungspumpe</b>	Ja
<b>Wasserenthärter</b>	Ja

## Weitere Ansichten



### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**KBS Einspülservice für Großraumspülmaschinen  
Einwaschservice und Inbetriebnahme für Haubenspülmaschinen**

GTIN: 4059395012576

Artikel-Nr.: 120002

---

**Tassenkorbeinsatz Auflage aus Draht  
für Ready-Line Serie 500 und 600**

- zum Einsatz in Universalkörbe
- aus Draht, kunststoffbeschicht

GTIN: 4059395028065

Artikel-Nr.: 121019

---

**Untergestell für Geschirrspüler  
Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 504/514/1514**

GTIN: 4059395042184

Artikel-Nr.: 20290007

---

**Sauglanze für Reiniger- und Klarspülmittelkanister**

GTIN: 4059395036954

Artikel-Nr.: 20590009

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)