

Heißluftofen REC101M für 10x GN 1/1

Heißluftofen, Konvektionsofen innen und außen aus Edelstahl für 10x GN 1/1. Bedientableau mit Betriebskontrollleuchten und elektromechanischer Steuerung. Eingebauter Timer bis 120 min. oder manuelle Zeiteinstellung. Akustisches Signal bei abgelaufener Zeit. Garraum mit 25mm starker Isolierung. Schienenabstand im Garraum 70 mm. Funktionsumfang des Heißluftofens, Manuelle Beschwadung, Heißluftbetrieb und Heißluftbetrieb mit Beschwadung. Innenraum mit Autoreverse Lüfter und Garraum Entfeuchter. Lieferung inklusive Anschlussvorbereitung für Abzugshauben

Artikel-Nr.: 11112014
GTIN: 4059395044898



Produktvorteile:

- Heißluftofen für 10x GN 1/1
- Elektromechanische Steuerung
- Temperaturschalter +70 bis +300 °C
- Timer einstellbar bis 120 Minuten oder manuell
- Schienenabstand Garraum: 70 mm
- Akustisches Signal bei abgelaufener Zeit
- Betriebskontrollleuchten
- Beschwadung manuell
- Autoreverse Lüfter
- Innenbeleuchtung
- Heißluftbetrieb
- Heißluft mit Beschwadung
- Innen und außen Edelstahl
- Garraum-Entfeuchter
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Inklusive Anschlussvorbereitung für Abzugshauben
- Inklusive Rezeptbuch
- Optional: Handbrause

Technische Daten:

Geräteart	Kombidämpfer
Preisgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	830 mm
Tiefe	637 mm
Höhe	970 mm
Aufstellart	Auftisch
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	70 °C
Temperaturbereich bis	300 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 1/1
Anzahl Einschübe	10
Innenbeleuchtung	Ja
Steuerung	Elektromechanisch
Aussenmaterial	Edelstahl

Innenmaterial	Edelstahl
Anschlusswert Elektro	14,5 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	91 kg
Serienzubehör	Einhängeschienen, Kochbuch, Anschlussvorbereitung für Abzugshauben
Gerätetyp	Tischgerät
Betriebsart	Elektro

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Handwaschbrause komplett 2,5m

Handwaschbrause, komplett, 2,5m

GTIN: 4059395060195

Artikel-Nr.: 11690001

Wärmeschrank mit Auflageschienen 8x GN 1/1

Wärmeschrank mit Auflageschienen 8x GN 1/1

GTIN: 4059395014402

Artikel-Nr.: 11290017

Untergestell offen für REE101M

Untergestell offen für RE101M

GTIN: 4059395014426

Artikel-Nr.: 11290006

Untergestell mit Auflageschienen 8x GN 1/1 REC101M

Untergestell mit Auflageschienen 8x GN 1/1 REC101M

GTIN: 4059395014440

Artikel-Nr.: 11290036

Rädersatz für Untergestell, 2 davon mit Bremse

Rädersatz für Untergestell, 2 davon mit Bremse

GTIN: 4059395014457

Artikel-Nr.: 11290013

Dunstabzugshaube 0,3 kW - nur Werkseitig

Dunstabzugshaube 0,3 kW - nur Werkseitig

GTIN: 4059395014488

Artikel-Nr.: 11290016

Kollektor für externen Anschluss der Haube Ø150mm

Kollektor für externen Anschluss der Haube Ø150mm

GTIN: 4059395014495

Artikel-Nr.: 11690134

Multigrill Set Restaurant GN 1/1 quer

Gemüsegrillrost, GN 1/1, spezielle Aluminiumlegierung

GTIN: 4059395036220

Artikel-Nr.: 11690241

Multigrill Set Supermarkt GN 1/1 quer

Gemüsegrillrost, GN 1/1, spezielle Aluminiumlegierung

GTIN: 4059395036244

Artikel-Nr.: 11690243

Speedy Grill (quer) GN 1/1 Grillrost für Fleisch und Fisch
Rostkorb für Pommes, GN 1/1, Kapazität 1,8 kg

GTIN: 4059395036275

Artikel-Nr.: 11690231

Finger Grill GN 1/1 teflonbeschichtete Grillplatte
GN-Behälter, GN 1/1-20, emailliert

GTIN: 4059395036282

Artikel-Nr.: 11690232

Stew Pan GN 1/1 Behälter 20mm vertieft
GN-Behälter, GN 1/1-20, emailliert

GTIN: 4059395060249

Artikel-Nr.: 11690055

Fry Basket Rostkorb für Pommes GN 1/1 Kapazität 1,5 kg
Rostkorb für Pommes, GN 1/1, Kapazität 1,8 kg

GTIN: 4059395060362

Artikel-Nr.: 11690068

Square Grill Gemüsegrillrost GN 1/1
Gemüsegrillrost, GN 1/1, spezielle Aluminiumlegierung

GTIN: 4059395060348

Artikel-Nr.: 11690066

Speedy Chicken - Hähnchengrillrost 2 Stck GN 1/1
Gemüsegrillrost, GN 1/1, spezielle Aluminiumlegierung

GTIN: 4059395036299

Artikel-Nr.: 11690233

Skewer Grill - GN 1/1 - Spiesslänge 23cm
Gemüsegrillrost, GN 1/1, spezielle Aluminiumlegierung

GTIN: 4059395036305

Artikel-Nr.: 11690235

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de