

Frühstücksbuffet mit Kühlplatte Frutiger 4 P

Steckerfertiges fahrbares Frühstücks- und Dessertbuffet mit LED Beleuchtung, mit Touch Screen Steuerung für Ein-Ausschaltung, Beleuchtung und Steuerungstasten für die Temperatur. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige ist im Rahmenprofil der Haube integriert. Der Hustenschutz besteht aus Temperglas gewölbt mit integrierter energiesparender LED Beleuchtung. Materialmix außen aus laminiertem Holzdekor Artic Pine und hochwertigen Edelstahl-Dekorrahmen, im Innenbereich ist die Kühlwanne aus hochwertigen CNS (18/10 oder DIN 1.4301) gefertigt. Berohrte Kühlplatte für eine optimale Kühltemperatur auf der Platte. Egal ob Sie das Kombinationsbuffet als Dessertbuffet oder Frühtstücksbuffet in Ihren Räumlichkeiten einsetzen. Eine optimale Mobilität erhalten Sie durch die montierten Rollen die teils mit Feststellbremsen zur Arretierung ausgestattet sind. Die Lieferung erfolgt ohne GN-Schalen und ohne Tablettrutschen.



Artikel-Nr.: 23202126 GTIN: 4059395027976

Produktvorteile:

- Materialmix aus laminiertem Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen
- Hustenschutz aus Temperglas
- Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Separates Fach zur Lagerung von Tellern
- Soft Touch Steuerung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Berohrte Platte für eine optimale Kühlung
- · Lenkrollen für leichte Mobilität

Technische Daten:

Geräteart Buffets / Servierwagen

Preisgruppe

Abmessungen außen:

 Breite
 1422 mm

 Tiefe
 750 mm

 Höhe
 1430 mm

Abmessungen innen:

 Breite
 1280 mm

 Tiefe
 600 mm

 Höhe
 160 mm

Aufstellart Standgerät
Temperaturbereich von -1 °C
Temperaturbereich bis +/-0 °C
Bestückung GN 1/1
Behältertiefe 150 mm
Innenbeleuchtung Ja

Steuerung Elektronisch

Aussenmaterial Laminertes Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen

Innenmaterial Platte CNS Fläche 1280x600mm BxT

Anschlusswert Elektro 0,3 kW
Spannung 230 Volt
Bruttogewicht 138 kg
Einsetzbar Umgebungstemperatur 30 °C

bis

Raumfeuchte bis 55 %
Kühlung Stille
Abtauung Automatisch

Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

Kältemittelmenge 80 g

Energiedaten

Lichtquellenart LED

Weitere Ansichten







Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tablettrutsche für Frutiger 4 Tablettrutsche lange Seite Tablettrutsche CNS für lange Seite

GTIN: 4059395101812

Artikel-Nr.: 23202023

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de