

Kühltheke Pablo 2 100 S

Kühltheke Pablo 2 mit stiller Kühlung und Frontblende aus elegantem Edelstahl Scotch Brite I 301 gefertigt. Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas mit einer gebogenen Frontscheibe. Die Kühltheke Pablo verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren energiesparenden LED - Auslagenbeleuchtung. Die Ausstellungsfläche gefertigt aus Edelstahl CNS 18/10 (Chromnickelstahl (AISI 304)) bietet mit einer Tiefe von 640 mm ausreichend Platz. Zusätzlicher Stauraum bietet die Kühltheke über ein gekühltes Reservefach mit einer maximalen Tiefe von 560 mm und einer Höhe von 220 mm. Je nach Größe der Frischwaren-Kühltheke ist derZugang zum gekühltem Reservefach mittels 1 oder 2 Türen möglich. Im Bedienbereich verfügt die Kühltheke über eine Granitarbeitsplatte mit einerTiefe von 280 mm. Der Verdampfer der Kühltheke ist natürlich für eine langeLebensdauer beschichtet. Die Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, dabei wird das Tauwasser in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare Ausgleichsfüße um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Die Frischwarenkühltheke ist mit einer Frontblende in Scotch Brite I 301 versehen. Die untere Frontblende ist in grau lackiert, die Seitenteile und Stoßleiste in Kunststoff und grau gefertigt damit bietet diese Theke einen vielfältigen Einsatzsatzbereich auch im Ladenbau.



Artikel-Nr.: 820812 GTIN: 4059395031706

Produktvorteile:

- Frischwarenkühltheke
- Stille Kühlung
- Gebogener Glasausbau aus Sicherheitsglas
- Wagenabweiser
- Leichte Reinigung durch Öffnen der Frontscheibe
- Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer
- Energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
- Beleuchtung separat schaltbar
- Granitarbeitsplatte (Rosa Beata) 280 mm Tiefe
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl CNS 18/10 AISI 304
- Auslagentiefe 640 mm
- Reservefach mit Unterbaukühlung
- Reservefach Tiefe 560 mm, Höhe 220 mm
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart Frischwarentheke

Preisgruppe

Herstellerkennung Pablo 2 100 S

Abmessungen außen:

Breite 1040 mm Tiefe 910 mm 1280 mm Höhe

Tiefe innen 640 mm Standgerät Aufstellart 4 °C Temperaturbereich von Temperaturbereich bis 6°C Anzahl der Türen Innenbeleuchtung

Aussenmaterial Edelstahl Scotch Brite I 301, Seitenwände Kunststoff grau Innenmaterial

Auslagefläche CNS, Reservefach Stahlblech weis

0,179 kW Anschlusswert Elektro Spannung 230 Volt Bruttogewicht 161 kg

Serienzubehör Wagenabweiser

Einsetzbar Umgebungstemperatur

bis

Raumfeuchte bis 60 %
Ausstellungsfläche 0,55 m²
Kühlung Stille
Abtauung Automatisch

Reservefach Ja

Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

25 °C

Kältemittelmenge 65 g

Energiedaten

Temperaturklasse M2 Lichtquellenart LED

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de