

## Saladette gerader Glasaufbau KBS 904

Saladette mit geradem Glasaufbau für Selbstmontage, 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer. Isolierung 45 mm; dadurch geringerer Energieverbrauch. Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend mit mittigen Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter.

Artikel-Nr.: 340114  
GTIN: 4059395003383



### Produktvorteile:

- Saladette CNS 18/10
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Gerader Glasaufbau zur Selbstmontage
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
- 5 Zwischenstege
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Schneidbrett aus Polyethylen
- Servicefreundlich
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
- GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Geräteart</b>             | Saladette  |
| <b>Preisgruppe</b>           | B          |
| <b>Abmessungen außen:</b>    |            |
| <b>Breite</b>                | 1365 mm    |
| <b>Tiefe</b>                 | 700 mm     |
| <b>Höhe</b>                  | 1345 mm    |
| <b>Aufstellart</b>           | Standgerät |
| <b>Öffnungssystem</b>        | Volltür    |
| <b>Temperaturbereich von</b> | 2 °C       |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | 8 °C       |
| <b>Anzahl der Türen</b>      | 3          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Kapazität der Türen</b>    | GN 1/1              |
| <b>Türanschlag</b>            | Links/Rechts/Rechts |
| <b>Bestückung</b>             | GN                  |
| <b>Bestückungsmöglichkeit</b> | 4x GN 1/1           |
| <b>Behältertiefe</b>          | 150 mm              |
| <b>Aussenmaterial</b>         | CNS                 |
| <b>Innenmaterial</b>          | CNS                 |
| <b>Anschlusswert Elektro</b>  | 0,235 kW            |
| <b>Spannung</b>               | 230 Volt            |
| <b>Bruttogewicht</b>          | 155 kg              |
| <b>Serienzubehör</b>          |                     |

5 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kipp sichere Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>SWS</b>                                | Ja                      |
| <b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b> | 38 °C                   |
| <b>Raumfeuchte bis</b>                    | 60 %                    |
| <b>Kühlung</b>                            | Umluft                  |
| <b>Tauwasserverdunstung</b>               | Ja                      |
| <b>Abtauung</b>                           | Automatisch             |
| <b>Wandstärke Isolierung</b>              | 35 mm                   |
| <b>Kältemittel</b>                        | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

## Energiedaten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Bruttoinhalt</b> | 400 l |
|---------------------|-------|

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**  
**Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355**  
 GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

**Rost KTM Serie, Saladette**  
**Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355**  
 GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**  
**Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten**  
 GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

**Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 903 und KTM 300**  
 GTIN: 4059395029918

Artikel-Nr.: 828964

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung**  
 GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**