



# TopInfo

ECO EDITION - DAS NEUE MODULARE STANDARDPROGRAMM



Mit der neuen Version der Eco Edition erhalten Sie ein Paket mit Standardausstattung: Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Thermometer, LED-Türinnenleuchte, Magnetsicherungsrahmen und Druckausgleichsventil\*.

Die Aufstellung kann von zwei Personen in kürzester Zeit durchgeführt werden. Kältesachpersonal oder Elektriker sind nicht erforderlich.

## WESENTLICHE VORTEILE:

- + Optimale Größen in zwei verschiedenen Höhen mit Wandstärken von 80 mm und 100 mm
- + Temperaturbereich von +2°C bis +15°C (NK) und -20°C bis -5°C (TK)
- + Antimikrobielle SmartProtec®-Pulverbeschichtung verhindert wirksame die Bildung von Keimen
- + Vollhygienischer unterlappender Edelstahlboden in R11 (1600N/Rad)
- + Paketpreis inkl. Alu-Regal mit 3 Regalauflagen
- + Verwendung des natürlichen Kältemittels R290

\* bei 100 mm Wandstärke: zusätzlich mit Türinnenheizung, beheiztem Druckausgleichsventil und 30 mm Unterlüftungsplatten.



## Viessmann Eco Edition Kühl- und Tiefkühlzellen stehen für

### HYGIENEPAKET

Die silikonfreie Wandüberlappung, der vollhygienische Wandradius sowie der fugenfreie und stufenlos unterlappende Edelstahlboden verhindern das Festsetzen von Schmutz und Wasser.

### ANTIBAKTERIELLE PULVERBESCHICHTUNG SMART PROTEC®

Die spezielle Pulverbeschichtung verhindert die Übertragung und Ausbreitung potenziell schädlicher Keime und Bakterien.

### LANGFRISTIGE ENERGIEEFFIZIENZ

Polyurethan-Hartschaum mit Cyclopentan geschäumt gewährleistet eine hohe Dämmleistung über die gesamte Lebensdauer.

### FLEXIBLES LAYOUT

Dies ermöglicht verschiedene Kombinationen sowie unterschiedliche Größen von Kühl- und Tiefkühlzellen.

### EDELSTAHLBODEN

Der Viessmann Edelstahlboden ist fugenfrei, stufenlos unterlappt und kreisverpresst (Rutschfestigkeitsklasse R11) mit einer Radlast von bis zu 1600 N (Lastfläche > 4 cm<sup>2</sup>/Gummirad).

### VORKONFIGURATION

Vorkonfigurierte Räume ermöglichen eine schnelle und einfache Auswahl von Kühl- und Tiefkühlzellen.

### KURZE LIEFERZEITEN


Kurze Zeit zwischen Bestellung und Lieferung zum Kunden.



## Eco Edition – das neue modulare Standardprogramm

Das Eco Edition Paket beinhaltet Kühlzellenelemente, ein Regalsystem und einen Kältesatz. Um alle Elemente in Vertrieb, Produktion und Logistik optimieren zu können, hat Viessmann die Eco Edition-Reihe entwickelt. Die Eco Edition enthält alle herausragenden Konstruktionsdetails der TectoCell Kühl- und Tiefkühlzellenreihe.

Die Viessmann Eco Edition Serie wird vorrätig gehalten und wird von unserem Lager in Deutschland direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.



Beispiel Eco Edition, Kältesatz links/rechts

### KÜHL- UND TIEFKÜHLZELLEN AUSWAHL

- + Standard-Kühl- und Tiefkühlzellengrößen von 1500 x 1200 mm bis 3600 x 3600 mm
- + Erhältlich in zwei verschiedenen Höhen pro Wandstärke: 2110 und 2410 mm (WS 80mm), 2150 und 2450 mm (WS 100mm)
- + Wandstärke von 80 mm optional auch ohne Edelstahlboden
- + Wandstärke von 100 mm mit Edelstahlboden
- + Hochwertige Wandelemente mit antimikrobieller Pulverbeschichtung
- + Fugenfreie Überlappung der Wände und Unterlappung der Bodenelemente
- + Nut- und Federsystem mit selbstzentrierenden Exzenternocken für einfache Montage



Wandkältesatz

### KÄLTESÄTZE

Die Eco Edition ist mit einbaufertigen, steckbaren Kältesätzen ausgestattet. Im Kältesatz ist eine automatische Abtauung inkl. Tauwasserverdunstung integriert.

Das Gerät wird an das Türmodul angeschlossen. Darüber sind auch die Kühlzellenleuchte, die Türrahmenheizung und der Türkontaktschalter über ein vorinstalliertes Anschlusskabel angeschlossen. Somit müssen vor Ort keine elektrischen Arbeiten durchgeführt werden. Einfach den am Gerät angeschlossenem Stecker an das Stromnetz anschließen und los geht's.



Regalsystem

### REGALSYSTEM

Eco Edition wird mit einem Standard-Regalsystem geliefert. Das Regal kann an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden, indem Sie zusätzliche Regale hinzufügen oder die Regalgröße ändern.



Viessmann Kühleysteme GmbH  
Dr.-Vießmann Straße 1  
95030 Hof, Deutschland  
[viessmann-cold.com/de](https://viessmann-cold.com/de)

**Benelux**

Viessmann Refrigeration Solutions Benelux  
Nijverheidsweg-Noord 60-94  
NL-3812 PM Amersfoort

**Deutschland**

Viessmann Kältetechnik  
Deutschland Vertriebs GmbH & Co. KG  
Dr.-Vießmann Straße 1  
95030 Hof

**Frankreich**

Viessmann Technique du Froid SARL  
Avenue André Gouy, CS 20005  
57381 Faulquemont Cedex

**Österreich**

Viessmann Kältetechnik Österreich GmbH  
IZ NÖ Süd Straße 7, Objekt 58c,  
Stiege 3, Top 5  
2355 Wiener Neudorf

**Portugal**

Viessmann Refrigeración Ibérica s.l.  
Rua Castilho, 39 8e  
PT-1250-068 Lisboa

**Schweiz**

Viessmann Kältetechnik Schweiz AG  
Industriestrasse 124  
8957 Spreitenbach

**Spanien**

Viessmann Refrigeracion Iberica S. L.  
Calle Conde de Aranda 1, 2º izq  
28001 Madrid

**Vereinigtes Königreich**

Viessmann Refrigeration Systems Ltd.  
Suite 22, Lake View House, Wilton Drive,  
Warwick CV34 6RG