



Beschreibung

Features

• Maße Korb:

Material:

• Heizelement aus Edelstahl:

• Fettauffangbehälter:

• Anschlusswert:

Serie:

Betriebsart:Farbe:

Anzahl Becken:

• Geräteanschluss:

• Maße Becken:

Korbinhalt:

Heizelement:Beckeninhalt:

Anzahl Körbe:

Kaltzone:

B 300 x T 240 x H 120 mm

Tischgerät Chromnickelstahl

Ja

Nein

16,2 kW | 400 V | 50-60 Hz

Elektro

Silber 2

2 3 NAC

B 318 x T 345 x H 200 mm

8,2 Liter

Herausnehmbar 10 Liter

2

Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite







Sicherheitsthermostat: JaFettablasshahn: Ja

• Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
• Steuerung: Elektronisch
Knebel

Kontrollleuchte: Ja
Ein-/Ausschalter: Ja
Füße höhenverstellbar: Nein
Eigenschaften: Inklusive: 2 Körbe
2 Deckel

• Maße: B 750 x T 450 x H 375 mm

• Gewicht: 21,8 kg







Ergänzungsprodukte

Thermometer A3000 TP

STAINLESS STEEL



- Steuerung:
- Einstechtiefe:
- Material Temperaturfühler:
- Temperaturbereich:
- Ausführung:
- Mit Temperaturfühler:
- Ausgelegt für:

300 mm Edelstahl

10 °C bis 300 °C

Analog

Fritteusen

Salzstreuer 300



- Bestellmengeneinheit:
- Ausführung:
- Material:
- Wichtiger Hinweis:
- 1 Karton (6 Salzstreuer)

Mit Schraubdeckel

Aluminium

Salzstreuer 650



• Ausführung:

Mit Schraubdeckel Salz

• Ausgelegt für:

Gewürze Zucker

• Inhalt:

Mehl 650 ml

• Bestellmengeneinheit:

1 Karton (6 Salzstreuer)

Art.-Nr. 680655 GTIN 4015613762043

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt:
- Ausführung:
- HACCP-konform: · Chlorfrei:
- Ja
- Phosphatfrei:
- Ja

6 x 1 Liter Flüssig

- Inklusive:
- Ja
- Bestellmengeneinheit:
- 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276 GTIN 4015613773339



Ergänzungsprodukte

Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-S

- Wichtiger Hinweis:
- Maße Korb:
- Inhalt:
- Maße:
- Gewicht:

Für 1 Becken werden 2 Körbe benötigt

B 120 x T 233 x H 100 mm

2,7 Liter

B 130 x T 415 x H 220 mm

0,59 kg

Art.-Nr. 162912 GTIN 4015613658872

Fritteusenkorb PROFESSIONAL 10L-L



- Maße Korb:
- Wichtiger Hinweis:
- Inhalt:
- Maße:
- Gewicht:

B 300 x T 240 x H 120 mm

8,2 Liter

B 235 x T 425 x H 215 mm

0,95 kg

Art.-Nr. 162906 GTIN 4015613658865