

Induktionswok 650, B400, 5kW



Beschreibung

Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10.

Features

• Anschlusswert:

• Geräte-Anschluss:

• Steuerung:

• Art der Kochstellen:

• Material Kochmulde:

• Digital-Anzeige:

• Durchmesser Kochmulde:

• Leistung Kochstelle(n) max.:

• Material:

• Wichtiger Hinweis:

• Serie:

• Maße:

• Gewicht:

5 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

Knebel

Induktion Glaskeramik

Nein

300 mm

5 kW

CNS 18/10

650

B 400 x T 650 x H 295 mm

24,2 kg





Induktionswok 650, B400, 5kW Ergänzungsprodukte

Wokpfanne Stahl, 360mm



• Mit Gegengriff:

· Ausführung Boden:

• Induktionsgeeignet:

• Durchmesser:

• Material: • Wichtiger Hinweis:

• Inklusive:

Nein

Rund

360 mm

Stahl

Wokpfanne W360R



• Inhalt:

• Griff-Eigenschaften:

• Inklusive:

• Mit Gegengriff:

• Höhe Pfanne ohne Deckel:

• Ausführung Boden: • Induktionsgeeignet: 6 Liter

Kaltgriff(e)

1 Edelstahldeckel

110 mm Rund

Ja

Unterbau offen, 650, B400, CNS

CNS 18/10



• Unterbau-Art:

Material:

• Wichtiger Hinweis:

Höhenverstellbar:

• Füße höhenverstellbar:

Serie: Maße: Offen

CNS 18/10

560 mm bis 660 mm

650

B 400 x T 535 x H 560 mm

Art.-Nr. 112020 GTIN 4015613432847

Geräteverbindungs-Leiste 650



B 20 x T 575 x H 8 mm

0,17 kg

• Wichtiger Hinweis:

• Maße:

• Gewicht:

Art.-Nr. 110036 GTIN 4015613215785

01/2024 2/3



Induktionswok 650, B400, 5kW Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS • Inhalt / Dose: • Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln Art.-Nr. 173031 GTIN 4015613360195