

Gasherd MFG 7360



- ▶ 6 Kochstellen
- ✓ Gasbrenner: Einkreisbrenner
- ✓ Größe Kochstellen: 330 x 300 mm
- ✓ Verteilung Kochstellen: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW



- ▶ Elektrobackofen
- ✓ 2/1 GN

Beschreibung

Die Gasherd-Serie MFG – Einstiegsmodelle für den Profibereich mit solider Bauweise aus Edelstahl. Aufgrund der intuitiven Bedienung mit Pilotflamme sind sie für den Einsatz im Küchenalltag bestens geeignet.

Features

- Anschlusswert Backofen: 6 kW | 400 V | 2 NAC
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Typ: Standgerät
- Material: Edelstahl
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusswert: 28,5 kW
- Gasbrenner: Einkreisbrenner
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Gusseisenroste
Gasbrenner mit Zündsicherung
Edelstahlgriffe
- Pilotflamme: Ja
- Verteilung Kochstellen: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW
- Größe Kochstellen: 330 x 300 mm

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Gasherd MFG 7360

- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Inklusive: 1 Rost
- Multifunktions-Backofen: Nein
- Serie: MFG
- Backofen-Art: Elektro
- Betriebsart: Elektro / Gas
- Art der Kochstellen: Gas
- Wrasenabzug: Ja
- Anzahl Kochstellen: 6
- Maße Backofen: B 650 x T 580 x H 260 mm
- Unterbau-Art: Offen
- Gastronorm: 2/1 GN
- Höhenverstellbar: 910 mm bis 955 mm
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 910 mm
- Gewicht: 129,4 kg



Gasherd MFG 7360 Ergänzungsprodukte

Blech 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Inhalt: 6,9 Liter

Art.-Nr. A101181
GTIN 4015613271699

Backtrennspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 6 Dosen (Mindestbestellmenge 2 Kartons)

Art.-Nr. 173060
GTIN 4015613498515

Kochtopf-Set T4

CNS
18/10



Art.-Nr. A130441
GTIN 4015613403977

Kochtopf-Set T4P1

CNS



- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Material Griff(e): Chromnickelstahl
- Mit Schüttrand: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A130442
GTIN 4015613417158

Gasherd MFG 7360 Ergänzungsprodukte

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C

Art.-Nr. 293043
GTIN 4015613664255

Topfhandschuhe 300



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Schwarz
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Schwarz
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Gasherd MFG 7360

Ergänzungsprodukte

Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498

Thermometer A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: -
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C

Art.-Nr. 292044
GTIN 4015613664293