

6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN



Beschreibung

Die Serie 900 Master ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausführung in CNS 18/10 die ideale Wahl für die moderne Profi-Küche mit hohen Ansprüchen. Durch den modularen Aufbau, die funktionale Ausstattung, die 900 mm-Bautiefe und viele praktische Features ist sie hervorragend für große Produktionskapazitäten geeignet. Erstklassig, flexibel und leistungsstark.

Features

- · Backofen-Anschlusswert:
- · Anschlusswert:
- Typ:
- · Material:
- Temperaturbereich:
- Wichtiger Hinweis:
- Geräte-Anschluss:
- Füße höhenverstellbar:
- Eigenschaften:
- Verteilung Kochstellen:
- Größe Kochstellen:
- Inklusive:
- · Backofen-Art:
- · Serie:
- Betriebsart:
- · Gastronorm:
- · Art der Kochstellen:

- 5,6 kW
- 29,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Standgerät
- CNS 18/10
- 70 °C bis 300 °C
- 3 NAC
- Ja
- 6 x 4 kW 300 x 300 mm
- Elektro
- 900
- Elektro
- 2/1 GN
- Elektro

▶ Weiter auf der nächsten Seite







- 6 Kochstellen
 - ✓ Leistung, je: 4 kW
 - ✓ Maße, je: 300 x 300 mm



- Elektrobackofen
 - ✓ Leistung: 5,6 kW
 - ✓ Format: 2/1 GN
 - ✓ Maße: B 655 x T 550 x H 300 mm



Einfache Bedienung: Besonders große Knebel mit hoher Griffigkeit und gut lesbarer Beschriftung



6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN

• Maße Backofen:

· Anzahl Kochstellen:

• Unterbau-Art:

• Maße Unterbau:

• Höhenverstellbar:

Maße:

• Gewicht:

B 655 x T 550 x H 300 mm

6

Flügeltür

B 345 x T 835 x H 470 mm

900 mm bis 950 mm

B 1.200 x T 900 x H 900 mm

172,6 kg







6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN

Ergänzungsprodukte

Lenkrollen 4S900



Lenkrollen:

• Durchmesser Rollen:

• Tragfähigkeit max., je:

Material:

• Wichtiger Hinweis:

• Maße:

4 Lenkrollen, 2 feststellbar

125 mm

100 kg Kunststoff

Gummibeschichtet

B 145 x T 155 x H 160 mm

Blech 2/1GN, 20 mm







• Wichtiger Hinweis:

Stapelbar:

Ausführung:

Verstärkter Rand:

• Tiefe Behälter:

• Gastronorm:

• Inhalt:

Ohne Perforation

20 mm

2/1 GN

6,9 Liter

Blech 2/1GN, 40 mm









• Stapelbar:

Ausführung:

Verstärkter Rand:

• Eigenschaften:

• Tiefe Behälter:

 Gastronorm: Material:

Ohne Perforation

40 mm 2/1 GN CNS 18/10

Art.-Nr. A101182 GTIN 4015613271705

Blech 2/1GN, 65 mm









• Stapelbar:

Ausführung:

Verstärkter Rand:

• Eigenschaften:

• Tiefe Behälter: 65 mm Gastronorm: 2/1 GN

Material:

CNS 18/10

Ohne Perforation



6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN Ergänzungsprodukte

Thermometer D3000 KTP STAINLESS STEEL Elektronisch • Steuerung: • Einstechtiefe: 120 mm • Einsatzbereich: Großküchen Kühlzellen Tiefkühlzellen Kühlräume • Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C









6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN Ergänzungsprodukte

Topfhandschuhe 370

• Eigenschaften:

Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m²

• Farbe: • Waschbar: Schwarz Nein 250 °C

· Hitzebeständig bis: • Länge:

370 mm

Art.-Nr. A500511

Topfhandschuhe 420



• Eigenschaften:

Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m²

• Farbe:

Schwarz Nein

• Waschbar:

250 °C

• Hitzebeständig bis: • Länge:

420 mm

Art.-Nr. A500512

Topfhandschuhe 600



• Eigenschaften:

Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m²

• Farbe: • Waschbar: Schwarz Nein

• Hitzebeständig bis:

• Länge:

250 °C 600 mm

Art.-Nr. A500513 GTIN 4015613735498

Küchen-Reling 900-1200



• Ausgelegt für: Material:

Serie 900, Geräte-Breite: 1200 mm

Edelstahl 15 kg

• Tragfähigkeit max.:

60 mm

Bausatz

• Tiefe Abstellfläche: • Inklusive:

1 Bohrschablone

Befestigungsmaterial

• Wichtiger Hinweis:

Art.-Nr. 295203 GTIN 4015613850283