

Spülmaschine GS E400 LPR K



- ▶ Korb-Maße: 400 x 400 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 280 mm



- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 Sekunden

- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ✓ Reinigerdosierpumpe
 - ✓ Kaltnachspülung

- ▶ Intuitive Handhabung durch einfachste Bedienung
- ▶ Optimal geeignet für die Reinigung von Gläsern, Tassen und Bechern bis 28 cm Höhe
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Effektive Reinigung bei 120 Sekunden Laufzeit pro Spülgang
- ▶ Schnelle Wiederverwendbarkeit des Spülguts durch Kaltnachspülung

Beschreibung

Die Spülmaschine mit guter Wasch- und Spülleistung bei einfachster Bedienung – Ideal für den Einsatz in Cafeterien, Bars oder Cafés. Durch die manuell zuschaltbare Kaltnachspülung ermöglicht sie eine schnelle Nutzung von Gläsern nach dem Spülgang.

Features

• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	280 mm
• Anschlusswert:	3,1 kW 230 V 50 Hz
• Geräteanschluss:	Steckerfertig
• Boilerheizung:	2,8 kW
• Tankheizung:	2 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Korb-Maße:	400 x 400 mm

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine GS E400 LPR K

- Laufzeit: 120 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Selbstreinigung: Nein
- Kalt-Nachspülung: Ja
- Tankinhalt: 15 Liter
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,5 Liter / Spülgang
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 20 mm
- Wasserzulauftemperatur: bis 60 °C
- Eigenschaften: -
- Anzahl Waschprogramme: 1
- Display-Anzeige: -
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: 1 Besteckköcher
2 Universalkörbe
1 Tellerkorb
1 Wasserzulaufschlauch
1 Wasserablaufschlauch
- Doppelwandig: Nein
- Maße: B 468 x T 580 x H 725 mm
- Gewicht: 34,2 kg



Spülmaschine GS E400 LPR K Ergänzungsprodukte

Universalkorb 400x400x135



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109325
GTIN 4015613468303

Gläserkorb 400x400x185



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geeignet
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109327
GTIN 4015613468327


Tellerkorb 400x400x120



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Tellerhalterungen
- Geeignet für: Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Fächer: 16
- Innenhöhe: 52 mm

Art.-Nr. 109326
GTIN 4015613468310

Besteckköcher für Spülmaschinen



- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318
GTIN 4015613432021

Spülmaschine GS E400 LPR K Ergänzungsprodukte

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -
- Probeentnahmehahn: Ja

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Spülmaschine GS E400 LPR K Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974