

Spülmaschine GS M400 LPR K



- ▶ Korb-Maße: 400 x 400 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 305 mm



- ▶ Leistung/h: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden

- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ✓ Reinigerdosierpumpe
 - ✓ Kaltnachspülung

Beschreibung

Die flexibel einsetzbare Gläserspülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendbarkeit besonders bei Gläsern, aber auch die weiteren Spülbereiche für Cafeterien, Bars und Cafés sind optimal abgedeckt. Dank des kleinen Displays behält man jederzeit den Überblick der Einstellungen und des Programmfortschritts.

Features

- Gläser-Höhe max.: 305 mm
- Korb-Maße: 400 x 400 mm
- Material: Edelstahl
- Tür doppelwandig: Ja
- Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
- Unterbaufähig: Ja
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Anzahl Waschprogramme: 4
- Tankinhalt: 14,5 Liter
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,8 Liter / Spülgang
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 20 mm
- Tankheizung: 1,25 kW
- Boilerheizung: 2,8 kW
- Laugenpumpe: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Ja



- ▶ Direkter Überblick über Einstellungen und Programmfortschritt des Spülvorgangs dank des kleinen Displays
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Flexible Spülvorgänge durch 4 verschiedene Spülprogramme
- ▶ Schnelle Wiederverwendbarkeit des Spülguts durch Kaltnachspülung

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine GS M400 LPR K

- Wasserenthärter: Nein
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Kalt-Nachspülung: Ja
- Selbstreinigung: Nein
- Doppelwandig: Nein
- Trockenlaufschutz: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Display-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 60 °C
- Inklusive:
 - 1 Besteckköcher
 - 1 Untertasseneinsatz
 - 1 Wasserzulaufschlauch
 - 1 Wasserablaufschlauch
 - 2 Universalkörbe
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Anschlusswert: 3,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 450 x T 560 x H 696 mm
- Gewicht: 34,2 kg



Spülmaschine GS M400 LPR K

Ergänzungsprodukte

Universalkorb 400x400x135



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109325
GTIN 4015613468303

Gläserkorb 400x400x185



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geneigt
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109327
GTIN 4015613468327

Tellerkorb 400x400x120



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Tellerhalterungen
- Geeignet für: Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Fächer: 16
- Innenhöhe: 52 mm

Art.-Nr. 109326
GTIN 4015613468310

Besteckköcher für Spülmaschinen



- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318
GTIN 4015613432021

Spülmaschine GS M400 LPR K Ergänzungsprodukte

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -
- Probeentnahnehahn: Ja

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Spülmaschine GS M400 LPR K Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974