

Spülmaschine GS C350 RW



- ▶ Korb-Maße: 350 x 350 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 260 mm
- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 Sekunden
- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Reinigerdosierpumpe
 - ✓ Wasserenthärter
- ▶ Einfache Bedienbarkeit
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Reinigung von Tassen, Untertassen, Gläsern und Bechern auch im Thekenbereich

Beschreibung

Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit auf Wesentliche – Sauberkeit und Zuverlässigkeit in kompakter Form

Features

| | |
|------------------------------|----------------------|
| • Gläser-Höhe max.: | 260 mm |
| • Korb-Maße: | 350 x 350 mm |
| • Material: | Edelstahl |
| • Tür doppelwandig: | Ja |
| • Laufzeit: | 120 Sekunden |
| • Unterbaufähig: | Ja |
| • Leistung / Stunde max.: | 30 Körbe |
| • Anzahl Waschprogramme: | 1 |
| • Tankinhalt: | 12 Liter |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 1,4 Liter / Spülgang |
| • Wasserdruck: | 2 - 4 bar |
| • Wasserzulauf: | 3/4" |
| • Wasserablauf: | Ø 20 mm |
| • Tankheizung: | 1,25 kW |
| • Boilerheizung: | 2,4 kW |
| • Laugenpumpe: | Nein |
| • Reinigerdosierpumpe: | Ja |

▶ Weiter auf der nächsten Seite


Spülmaschine GS C350 RW

- Wasserenthärter: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Selbstreinigung: Nein
- Doppelwandig: Ja
- Trockenlaufschutz: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Display-Anzeige: -
- Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 60 °C
- Inklusive:
 - 1 Besteckköcher
 - 2 Universalkörbe
 - 1 Untertasseneinsatz
 - 1 Wasserzulaufschlauch
 - 1 Wasserablaufschlauch
 - 1 Einfülltrichter für Salz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Anschlusswert: 2,59 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 412 x T 458 x H 673 mm
- Gewicht: 33,4 kg



Spülmaschine GS C350 RW Ergänzungsprodukte

Universalkorb 350x350x110



- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 110312
GTIN 4015613432007

Universalkorb 350x350x170



- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 110311
GTIN 4015613586564


Besteckköcher für Spülmaschinen



- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318
GTIN 4015613432021

Untertasseneinsatz zu Spülkorb



- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Stahl
Beschichtet
- Anzahl Fächer: 14
- Maße: B 300 x T 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr. 110317
GTIN 4015613432014

Spülmaschine GS C350 RW Ergänzungsprodukte

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -
- Probeentnahmemahn: Ja

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Reinigerdosierpumpe LWG600



- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109547
GTIN 4015613506517

Spülmaschine GS C350 RW Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762