

Spülmaschine GS C350 LPR



- ▶ Korb-Maße: 350 x 350 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 260 mm
- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 Sekunden
- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ✓ Reinigerdosierpumpe
- ▶ Einfache Bedienbarkeit
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Reinigung von Tassen, Untertassen, Gläsern und Bechern auch im Thekenbereich

Beschreibung

Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit auf das Wesentliche – Sauberkeit und Zuverlässigkeit in kompakter Form.

Features

• Gläser-Höhe max.:	260 mm
• Korb-Maße:	350 x 350 mm
• Material:	Edelstahl
• Tür doppelwandig:	Ja
• Laufzeit:	120 Sekunden
• Unterbaufähig:	Ja
• Leistung / Stunde max.:	30 Körbe
• Anzahl Waschprogramme:	1
• Tankinhalt:	12 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	1,4 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	3/4"
• Wasserablauf:	Ø 20 mm
• Tankheizung:	1,25 kW
• Boilerheizung:	2,4 kW
• Laugenpumpe:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite


Spülmaschine GS C350 LPR

• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Selbstreinigung:	Nein
• Doppelwandig:	Ja
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ja
• Display-Anzeige:	-
• Wasserzulauftemperatur:	5 °C bis 60 °C
• Inklusive:	1 Besteckköcher 2 Universalkörbe 1 Untertasseneinsatz 1 Wasserzulaufschlauch 1 Wasserablaufschlauch
• Geräteanschluss:	Steckerfertig
• Anschlusswert:	2,59 kW 230 V 50 Hz
• Maße:	B 415 x T 485 x H 675 mm
• Gewicht:	31,2 kg



Spülmaschine GS C350 LPR Ergänzungsprodukte

Universalkorb 350x350x110



- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 110312
GTIN 4015613432007

Universalkorb 350x350x170



- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 110311
GTIN 4015613586564


Besteckköcher für Spülmaschinen



- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318
GTIN 4015613432021

Untertasseneinsatz zu Spülkorb



- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Stahl
Beschichtet
- Anzahl Fächer: 14
- Maße: B 300 x T 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr. 110317
GTIN 4015613432014

Spülmaschine GS C350 LPR Ergänzungsprodukte

Gläserpoliermaschine



STAINLESS
STEEL



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -
- Probeentnahmehahn: Ja

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Reinigerdosierpumpe TG280



- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Farbe: Blau
- Ausführung: Einbaugerät
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109518
GTIN 4015613432403

Spülmaschine GS C350 LPR Ergänzungsprodukte

Reinigerdosierpumpe LWG600



- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109547
GTIN 4015613506517

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974