

Spülmaschine US C500 LP



- ▶ Korb-Maße: 500 x 500 mm
 - ▶ Gläserhöhe max.: 320 mm
 - ▶ Tellerhöhe max.: 345 mm
-
- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
 - ▶ Laufzeit: 120 / 180 Sekunden
-
- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ▶ Einfache Bedienbarkeit
 - ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
 - ▶ Universell einsetzbar in allen gängigen Bereichen der Spültechnik.
 - ▶ Wählbare Spülvorgänge durch 2 verschiedene Programme

Beschreibung

Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit auf das Wesentliche – Sauberkeit und Zuverlässigkeit in klassischer Form.

Features

• Gläser-Höhe max.:	320 mm
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Material:	Edelstahl
• Tür doppelwandig:	Ja
• Laufzeit:	120 / 180 Sekunden
• Unterbaufähig:	Ja
• Leistung / Stunde max.:	30 Körbe
• Anzahl Waschprogramme:	2
• Tankinhalt:	29 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,3 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	3/4"
• Wasserablauf:	Ø 20 mm
• Tankheizung:	2,7 kW
• Boilerheizung:	2,8 kW
• Laugenpumpe:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Nein

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine US C500 LP

- Wasserenthärter: Nein
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Selbstreinigung: Nein
- Doppelwandig: Nein
- Trockenlaufschutz: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Display-Anzeige: -
- Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 60 °C
- Inklusive: 1 Besteckköcher
1 Tellerkorb
1 Universalkorb
1 Wasserablaufschlauch
1 Wasserzulaufschlauch
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Anschlusswert: 3,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Teller-Höhe max.: 345 mm
- Maße: B 590 x T 640 x H 845 mm
- Gewicht: 56,6 kg



Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckköcher, 8 Fächer



- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

Reinigerdosierpumpe TG280



- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Farbe: Blau
- Ausführung: Einbaugerät
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109518
GTIN 4015613432403

Reinigerdosierpumpe LWG600



- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109547
GTIN 4015613506517

Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:

Art.-Nr. 109562
GTIN 4015613721279

Wasserenthärtungsanlage WEH1600




- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Spülmaschine US C500 LP

Ergänzungsprodukte

Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Material: Stahl
Beschichtet
- Innenhöhe: 190 mm
- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Nein

Art.-Nr. 109330
GTIN 4015613836584

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974

Gläserkorb 500x500x205



- Innenhöhe: 200 mm
- Material: Stahl
Beschichtet
- Stapelbar: Nein
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 4

Art.-Nr. 109331
GTIN 4015613854502