

Podest 200 KST Plus



▶ Ausgelegt für die Kochstationen KST Plus

▶ Ausführung: Höhe 200 mm



Beschreibung

Für ein angenehmes Kochen bei gleichmäßiger Arbeitshöhe mit unterschiedlichen Geräten in den Kochstationen KST Plus.

Features

- Wichtiger Hinweis: -
- Material: CNS 18/10
- Maße: B 400 x T 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Podest 200 KST Plus Ergänzungsprodukte

Elektro-Kocher 1K3000 GL



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
Knebel
- Anzahl Kochstellen: 1
- Kontrollleuchte: Ja
- Maße Glasfeld: B 350 x T 350 mm

Art.-Nr. 104906
GTIN 4015613432540

Induktionstischherd ITH 35S-220



- Durchmesser Kochstelle(n): 220 mm
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Anzahl Kochstellen: 1
- Kontrollleuchte: -
- Art der Kochstellen: Induktion
- Maße Glasfeld: B 290 x T 290 mm

Art.-Nr. 105984
GTIN 4015613676623

Induktionskocher IK 35TC



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
Touch
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105843
GTIN 4015613633329

Induktionskocher IK 35TCS



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
Touch
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105843S
GTIN 4015613638300

Podest 200 KST Plus Ergänzungsprodukte

Induktionskocher IK 35SK 3,5kW



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
Knebel
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105837
GTIN 4015613520643