



DB201S

Backbar-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- Ca. 56 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der DB-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung

Energieeffizienter Backbar-Kühlschrank

Die Tefcold DB-Backbar-Serie bietet hochwertige und energieeffiziente Kühllösungen für Cafés, Bars und Pubs. Diese Kühler sind als Ein-, Zwei- und Dreitürmodelle erhältlich. Die Schränke verfügen über ein effizientes Kühlsystem und Ventilatoren, die eine leistungsstarke Kühlung bei minimalem Energieverbrauch gewährleisten. Darüber hinaus sind die Geräte mit einer digitalen Steuerung und einer Temperaturanzeige ausgestattet und verfügen über Standardschlösser. Kunden können zwischen Flügel- und Schiebetüren wählen (außer DB126).

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	0.47
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	69 / 63
Brutto-/Netto-Volumen	l	190 / 182

Design und Material

Tür Nr. & Typ	2 Schiebetüren aus Glas	
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Farbe des Regals	Weiß	
Einlegebodenmaße	395x320 mm	
Anzahl und Art der Regale	4 Tragroste, weiß	
Gehärtetes Glas	Ja	
Füße/Beine	4 Stellfüße	
Außenfinish	Schwarz	
Innenfinish	Aluminium Stucco	
Innenbeleuchtung	LED	
Schloss	Ja	

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Kühlung	Ventiliert	
Art der Abtauung	Automatisch	
Kältemittel	R600a	
Kältemittelfüllmenge	g	70
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch


Supermarkt-Gerät		
VC4		
Energieklasse	A	
Max. Umgebungstemperatur	30°C at 55% RH	
Energieverbrauch	kWh/24h	1.14
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	416
EEL	%	9
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	115
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	44

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	810 x 418 x 720
Außenmaße (BxTxH)	mm	900 x 520 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	985 x 575 x 940 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	96



Regler mit
Abdeckklappe



Türhalter für
Auffüllung vom

Brutto-/Nettogewicht	kg	/
Brutto-/Netto-Volumen	l	
Tür Nr. & Typ		
Anzahl und Art der Regale		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	
Außenmaße (BxTxH)	mm	x x
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	x x



Produkteigenschaften

